

1. Регал Nurdil Meric TN 3D (производство Турция)**35000 грн**

тип охлаждения	динамический
тип оборудования	выносной
размер, мм	2538x930x2010
температурный режим, °C	0+2
тип продукта	напитки, охлажденные продукты в упаковке
кол-во уровней полок, шт.	4
кол-во полок	8 из 12
кол-во дверей, шт.	3 (распашные панорамные)
боковина левая	глухая
боковина правая	глухая
количество вентиляторов, шт.	4
фреон	R22:
холодопроизводительность при -10/45°C, Вт	1320
потребление энергии, Вт	681
тэн оттайки	нет
ночные шторы	нет
подсветка полок	нет
подсветка	на каждой двери, вертикальная
бампер	есть
пыльник	есть
ограничители полок	есть
ценникодержатели	нет
решетка	есть
задние стенки	есть
поддоны	есть
сифон с креплением	есть
трв	есть
соленоид	нет
фильтр	нет
контроллер	dixell prime
диаметр труб вх/вых	10/15
цвет	синий

**2. Регал Nurdil NIL (производство Турция)****25000 грн**

тип охлаждения	динамический
тип оборудования	выносной
размер, мм	1250x900x2050
температурный режим, °C	+4+6
тип продукта	овощи
кол-во уровней полок, шт.	4
кол-во полок	4 из 4
кол-во дверей, шт.	нет
боковина левая	панорамная
боковина правая	панорамная
количество вентиляторов, шт.	2
фреон	R22:
холодопроизводительность при -10/45°C, Вт	1410
потребление энергии, Вт	130
тэн оттайки	нет
ночные шторы	есть
подсветка полок	нет
подсветка	верхняя
бампер	есть
пыльник	есть
ограничители полок	есть
ценникодержатели	нет
решетка	есть
задние стенки	есть
поддоны	есть
сифон с креплением	есть
трв	есть
соленоид	нет
фильтр	нет
контроллер	dixell prime
диаметр труб вх/вых	10/15
цвет	синий



3. Регал Nurdil AMAZON (производство Турция)**30000грн**

тип охлаждения	динамический
тип оборудования	выносной
размер, мм	2500x1140x2050
температурный режим, °С	+2+4
тип продукта	молочные
кол-во уровней полок, шт.	4
кол-во полок	6 из 8
кол-во дверей, шт.	нет
боковина левая	зеркальная
боковина правая	панорамная (битый стеклопакет)
количество вентиляторов, шт.	3
фреон	R22
холодопроизводительность при -10/45°С, Вт	4180
тэн оттайки	нет
потребление энергии, Вт	1220
ночные шторы	есть
подсветка полок	нет
подсветка	есть
бампер	есть
пыльник	нет
ограничители полок	2 из 8
ценникодержатели	есть
решетка	есть (сверху не хватает сот)
задние стенки	есть
поддоны	есть
сифон с креплением	есть
трв	есть
соленоид	нет
фильтр	нет
контроллер	carel pj
диаметр труб вх/вых	10/15
цвет	желтый

**4. Регал Nurdil Melis-M (производство Турция)****40000грн**

тип охлаждения	динамический
тип оборудования	выносной
размер, мм	3750x880x2100
температурный режим, °С	+4+6
тип продукта	гастрономия
кол-во уровней полок, шт.	4
кол-во полок	8 из 12
кол-во дверей, шт.	нет
боковина левая	зеркальная
боковина правая	зеркальная
количество вентиляторов, шт.	5
фреон	R22
холодопроизводительность при -10/45°С, Вт	5250
тэн оттайки	нет
потребление энергии, Вт	570
ночные шторы	есть
подсветка полок	нет
подсветка	есть
бампер	есть
пыльник	есть
ограничители полок	5 из 12
ценникодержатели	8 из 12
решетка	есть
задние стенки	есть
поддоны	есть
сифон с креплением	есть
трв	есть
соленоид	нет
фильтр	нет
контроллер	dixell prime
диаметр труб вх/вых	10/15
цвет	зеленый



5. Регал Nurdil AMAZON (производство Турция)**20000грн**

тип охлаждения	динамический
тип оборудования	выносной
размер, мм	1250x1140x2050
температурный режим, °C	+4+6
тип продукта	овощи
кол-во уровней полок, шт.	2+выдвижные под поддоны
кол-во полок	2 из 2
кол-во дверей, шт.	нет
боковина левая	глухая
боковина правая	глухая
количество вентиляторов, шт.	2
фреон	R22
холодопроизводительность при -10/45°C, Вт	2090
потребление энергии, Вт	127
тэн оттайки	нет
ночные шторы	нет
подсветка полок	есть
подсветка	есть
бампер	есть
пыльник	нет (не предусмотрено конструкцией)
ограничители полок	нет (не предусмотрено конструкцией)
ценникодержатели	есть
решетка	нет (не предусмотрено конструкцией)
задние стенки	есть
поддоны	нет (не предусмотрено конструкцией)
сифон с креплением	есть
трв	есть
соленоид	нет
фильтр	нет
контроллер	carel pj
диаметр труб вх/вых	10/18
цвет	желтый

**6. Витрина Nurdil MINA-T (производство Турция)****15000грн**

тип охлаждения	динамический
тип оборудования	выносной
размер, мм	1250x1200x1180
температурный режим, °C	0+4
тип продукта	гастрономия, молочные
кол-во уровней полок, шт.	нет
кол-во полок	нет
боковина левая	есть
боковина правая	есть
количество вентиляторов, шт.	1
фреон	R404
холодопроизводительность при -10/45°C, Вт	625
тэн оттайки	нет
потребление энергии, Вт	157
боковые стекла	есть
фронтальные стекла	есть
подсветка	есть
бампер	есть
пыльник	есть
решетка	есть
поддоны	есть
сифон с креплением	есть
трв	есть
соленоид	нет
фильтр	нет
контроллер	dixell prime
диаметр труб вх/вых	10/15
боковые заглушка	2
верхняя стеклянная полка	есть
термометр	есть
цвет	синий



7. Витрина Nurdil MINA-Y (производство Турция)**5000грн**

тип охлаждения	динамический
тип оборудования	выносной
размер, мм	1250x1200x1200
температурный режим, °C	0+4
тип продукта	гастрономия, молочные
кол-во уровней полок, шт.	не предусмотрено конструкцией
кол-во полок	не предусмотрено конструкцией
боковина левая	есть
боковина правая	есть
количество вентиляторов, шт.	2
фреон	R404
холодопроизводительность при -10/45°C, Вт	625
тэн оттайки	нет
потребление энергии, Вт	157
боковые стекла	есть
фронтальные стекла	есть
подсветка	есть
бампер	есть
пыльник	есть
решетка	есть
поддоны	есть
сифон с креплением	есть
трв	есть
соленоид	нет
фильтр	нет
контроллер	dixell prime
диаметр труб вх/вых	10/15
боковые заглушка	нет
верхняя стеклянная полка	есть
термометр	есть
цвет	синий

**8. Витрина Nurdil MINA-T (производство Турция)****15000грн**

тип охлаждения	динамический
тип оборудования	выносной
размер, мм	1250x1200x1180
температурный режим, °C	0+4
тип продукта	гастрономия, молочные
кол-во уровней полок, шт.	не предусмотрено конструкцией
кол-во полок	не предусмотрено конструкцией
боковина левая	есть
боковина правая	есть
количество вентиляторов, шт.	1
фреон	R404
холодопроизводительность при -10/45°C, Вт	625
тэн оттайки	нет
потребление энергии, Вт	157
боковые стекла	есть
фронтальные стекла	есть
подсветка	есть
бампер	есть
пыльник	есть
решетка	есть
поддоны	есть
сифон с креплением	есть
трв	есть
соленоид	нет
фильтр	нет
контроллер	dixell prime
диаметр труб вх/вых	10/15
боковые заглушка	2
верхняя стеклянная полка	есть
термометр	есть
цвет	синий



9. Боннет двухсекционный Nurdil Iceland 2 (производство Турция)**60000грн**

тип охлаждения	динамический
тип оборудования	выносной
размер, мм	3750x1650x900
температурный режим, °C	-18-22
тип продукта	замороженные продукты
кол-во уровней полок суперструктуры, шт.	2
кол-во полок	2 из 2
боковина левая	панорамная
боковина правая	панорамная
боковые стеклопакеты	есть (один битый)
торцевые стеклопакеты	есть
стекла ограничители	есть
разделитель товаров	есть (10 из 10)
решетка на поддон	есть (12 из 12)
количество вентиляторов, шт.	10
фреон	R404
холодопроизводительность при -10/45°C, Вт	5100
тэн оттайки	есть
потребление энергии, Вт	9690
подсветка суперструктуры	есть на нижней полке
бампер	есть
пыльник	есть
решетка	есть
поддоны	есть
ночная шторка	4 из 4 (одна без крепежа)
сифон с креплением	есть
трв	нет
соленоид	нет
фильтр	есть
контроллер	dixell prime
диаметр труб вх/вых	10/15
цвет	красный

**10. Витрина Протек VXL-1811.20L (производство Россия)****12000грн**

тип охлаждения	статический
тип оборудования	выносной
размер, мм	1806x1128x1300
температурный режим, °C	-15-18
тип продукта	замороженные продукты
кол-во уровней полок, шт.	не предусмотрено конструкцией
кол-во полок	не предусмотрено конструкцией
боковина левая	нет (есть перегородка)
боковина правая	есть
количество вентиляторов, шт.	нет
фреон	R404
холодопроизводительность при -35/45°C, Вт	700
тэн оттайки	есть
потребление энергии, Вт	2200
боковые стекла	есть (правое)
фронтальные стекла	есть
подсветка	есть
бампер	есть
пыльник	есть
решетка	есть
поддоны	есть
сифон с креплением	есть
трв	есть
соленоид	нет
фильтр	нет
контроллер	danfoss
диаметр труб вх/вых	10/15
верхняя стеклянная полка	не предусмотрено конструкцией
цвет	синий



11. Витрина Протек VXL-1811.20L (производство Россия)**12000грн**

тип охлаждения	статический
тип оборудования	выносной
размер, мм	1806x1128x1300
температурный режим, °C	-15-18
тип продукта	замороженные продукты
кол-во уровней полок, шт.	нет
кол-во полок	нет
боковина левая	нет (есть перегородка)
боковина правая	нет (есть перегородка)
количество вентиляторов, шт.	нет
фреон	R404
холодопроизводительность при -35/45°C, Вт	700
тэн оттайки	есть
потребление энергии, Вт	2200
боковые стекла	нет
фронтальные стекла	есть
подсветка	есть
бампер	есть
пыльник	есть
решетка	есть
поддоны	есть
сифон с креплением	есть
трв	есть
соленоид	нет
фильтр	нет
контроллер	danfoss
диаметр труб вх/вых	10/15
верхняя стеклянная полка	не предусмотрено конструкцией
цвет	синий

**12. Витрина Протек VXL-1811.20L (производство Россия)****12000грн**

тип охлаждения	статический
тип оборудования	выносной
размер, мм	1806x1128x1300
температурный режим, °C	-15-18
тип продукта	замороженные продукты
кол-во уровней полок, шт.	нет
кол-во полок	нет
боковина левая	нет (есть перегородка)
боковина правая	нет (есть перегородка)
количество вентиляторов, шт.	нет
фреон	R404
холодопроизводительность при -35/45°C, Вт	700
тэн оттайки	есть
потребление энергии, Вт	2200
боковые стекла	нет
фронтальные стекла	есть
подсветка	есть
бампер	есть
пыльник	есть
решетка	есть
поддоны	есть
сифон с креплением	есть
трв	есть
соленоид	нет
фильтр	нет
контроллер	danfoss
диаметр труб вх/вых	10/15
верхняя стеклянная полка	не предусмотрено конструкцией
цвет	синий



13. Витрина Протек VXL-1511.20L (производство Россия)**12000грн**

тип охлаждения	статический
тип оборудования	выносной
размер, мм	1506x1128x1300
температурный режим, °C	-15-18
тип продукта	замороженные продукты
кол-во уровней полок, шт.	нет
кол-во полок	нет
боковина левая	есть
боковина правая	нет (есть перегородка)
количество вентиляторов, шт.	нет
фреон	R404
холодопроизводительность при -35/45°C, Вт	700
тэн оттайки	есть
потребление энергии, Вт	2200
боковые стекла	есть (левое)
фронтальные стекла	есть
подсветка	есть
бампер	есть
пыльник	есть
решетка	есть
поддоны	есть
сифон с креплением	есть
трв	есть
соленоид	нет
фильтр	нет
контроллер	danfoss
диаметр труб вх/вых	10/15
верхняя стеклянная полка	не предусмотрено конструкцией
цвет	синий

**14. Витрина Nurdil MINA-Y (производство Турция)****15000грн**

тип охлаждения	динамический
тип оборудования	выносной
размер, мм	3750x1200x1270
температурный режим, °C	0+2
тип продукта	гастрономия, кулинария
кол-во уровней полок, шт.	нет
кол-во полок	нет
боковина левая	нет
боковина правая	есть
количество вентиляторов, шт.	5
фреон	R22
холодопроизводительность при -10/45°C, Вт	2070
тэн оттайки	нет
потребление энергии, Вт	536
боковые стекла	есть (правое)
фронтальные стекла	есть
подсветка	есть
бампер	есть
"ноги"	есть
решетка	есть
поддоны	есть
сифон с креплением	есть
трв	есть
соленоид	нет
фильтр	нет
контроллер	carel pj
боковые заглушка	есть (правая)
верхняя стеклянная полка	нет
термометр	есть
диаметр труб вх/вых	10/15
цвет	серый




15. Витрина Nurdil MINA-D (производство Турция)**7000грн**

тип охлаждения	динамический
тип оборудования	выносной
размер, мм	1250x1200x1270
температурный режим, °C	+50..+300
тип продукта	кулинария
кол-во гастроёмкостей, шт.	12
кол-во полок	нет
боковина левая	нет
боковина правая	нет
количество вентиляторов, шт.	нет
фреон	нет
холодопроизводительность при -10/45°C, Вт	нет
тэн оттайки	нет
потребление энергии, Вт	нет
боковые стекла	нет
фронтальные стекла	нет
подсветка	нет
бампер	есть
"ноги"	есть
решетка	не предусмотрено конструкцией
поддоны	не предусмотрено конструкцией
сифон с креплением	не предусмотрено конструкцией
трв	не предусмотрено конструкцией
соленоид	не предусмотрено конструкцией
фильтр	не предусмотрено конструкцией
контроллер	термостат
диаметр труб вх/вых	не предусмотрено конструкцией
боковые заглушка	есть
верхняя стеклянная полка	не предусмотрено конструкцией
термометр	не предусмотрено конструкцией
цвет	серый

**16. Витрина Nurdil MINA-Y.0C (производство Турция)****5000грн**

тип охлаждения	динамический
тип оборудования	выносной
размер, мм	1250x1200x1270
температурный режим, °C	0+2
тип продукта	гастрономия, молочные
кол-во уровней полок, шт.	нет
кол-во полок	нет
боковина левая	нет
боковина правая	нет
количество вентиляторов, шт.	2
фреон	R22
холодопроизводительность при -10/45°C, Вт	690
тэн оттайки	нет
потребление энергии, Вт	312
боковые стекла	нет
фронтальные стекла	нет
подсветка	нет
бампер	есть
"ноги"	есть
решетка	есть
поддоны	есть
сифон с креплением	есть
трв	есть
соленоид	нет
фильтр	нет
контроллер	carel pj
диаметр труб вх/вых	10/15
боковые заглушка	нет
верхняя стеклянная полка	нет
термометр	нет
цвет	серый



17. Витрина Nurdil MINA-S (производство Турция)**10000грн**

тип охлаждения	динамический
тип оборудования	выносной
размер, мм	1250x1200x1270
температурный режим, °C	+4+6
тип продукта	пресервы
кол-во уровней полок, шт.	нет
кол-во полок	нет
боковина левая	нет
боковина правая	есть (без стекла)
количество вентиляторов, шт.	1
фреон	R22
холодопроизводительность при -10/45°C, Вт	750
тэн оттайки	есть
потребление энергии, Вт	1157
боковые стекла	нет
фронтальные стекла	есть низкое
подсветка	есть
бампер	нет
"ноги"	есть
решетка	есть
поддоны	есть
сифон с креплением	есть
трв	есть
соленоид	нет
фильтр	нет
контроллер	carel pj
диаметр труб вх/вых	10/15
боковые заглушки	не предусмотрено конструкцией
верхняя стеклянная полка	не предусмотрено конструкцией
термометр	нет
цвет	серый

**18. Витрина Nurdil MINA-Y (производство Турция)****12500грн**

тип охлаждения	динамический
тип оборудования	выносной
размер, мм	1250x1200x1200
температурный режим, °C	0+2
тип продукта	гастрономия, молочные
кол-во уровней полок, шт.	нет
кол-во полок	нет
боковина левая	есть
боковина правая	есть
количество вентиляторов, шт.	2
фреон	R22
холодопроизводительность при -10/45°C, Вт	625
тэн оттайки	нет
потребление энергии, Вт	167
боковые стекла	есть
фронтальные стекла	есть
подсветка	есть
бампер	есть
пыльник	есть
решетка	есть
поддоны	есть
сифон с креплением	есть
трв	есть
соленоид	нет
фильтр	нет
контроллер	dixell primo
диаметр труб вх/вых	10/15
боковые заглушка	есть (правая)
верхняя стеклянная полка	есть
термометр	есть
цвет	синий



19. Регал-боннет Nurdil Grenada (производство Турция)**55000грн**

тип охлаждения	динамический
тип оборудования	выносной
размер, мм	3750x1275x2050
температурный режим, °C	-18
тип продукта	замороженные продукты
кол-во уровней полок, шт.	3
кол-во полок	18 из 18
кол-во дверей, шт.	6
боковина левая	глухая
боковина правая	глухая
боковые стеклопакеты	есть (один битый)
торцевые стеклопакеты	есть
стекла ограничители	есть
разделитель товаров	есть 5шт.
количество вентиляторов, шт.	5
фреон	R404
холодопроизводительность при -10/45°C, Вт	4050
тэн оттайки	есть
потребление энергии, Вт	8838
ночные шторы	есть
подсветка полок	есть в дверях
подсветка	есть
бампер	есть
пыльник	есть
ограничители полок	есть
ценникодержатели	не предусмотрено конструкцией
решетка	есть
задние стенки	есть
поддоны	есть
сифон с креплением	есть
трв	есть
соленоид	нет
фильтр	нет
контроллер	2 x нет
диаметр труб вх/вых	10/15
цвет	желтый

**20. Витрина EigoCryog (производство Италия)****7000грн**

тип охлаждения	статический
тип оборудования	выносной
размер, мм	1250x1200x870
температурный режим, °C	0+1
тип продукта	рыба на льду
кол-во уровней полок, шт.	нет
кол-во полок	нет
боковина левая	нет
боковина правая	нет
количество вентиляторов, шт.	нет
фреон	R22
холодопроизводительность при -10/45°C, Вт	500
тэн оттайки	нет
потребление энергии, Вт	60
боковые стекла	нет
фронтальные стекла	есть низкое
подсветка	нет
бампер	есть
пыльник	есть
решетка	есть
поддоны	есть
сифон с креплением	есть
трв	есть
соленоид	нет
фильтр	нет
контроллер	dixcell primo
диаметр труб вх/вых	10/12
цвет	серый



21. Регал Nurdil AMAZON (производство Турция)**25000грн**

тип охлаждения	динамический
тип оборудования	выносной
размер, мм	1900x1050x2200,
температурный режим, °C	+4+6
тип продукта	овощи
кол-во уровней полок, шт.	5
кол-во полок	8 из 8
кол-во дверей, шт.	нет
боковина левая	есть (стекло+зеркало)
боковина правая	есть (стекло+зеркало)
количество вентиляторов, шт.	2
фреон	R22
холодопроизводительность при -10/45°C, Вт	3200
потребление энергии, Вт	200
тэн оттайки	нет
ночные шторы	нет
подсветка полок	есть
подсветка	есть
бампер	нет
пыльник	есть
ограничители полок	не предусмотрено конструкцией
ценникодержатели	есть
решетка	есть
задние стенки	есть
поддоны	есть
сифон с креплением	есть
трв	есть
соленоид	нет
фильтр	нет
контроллер	elliwel id961
диаметр труб вх/вых	10/18
цвет	черный

**22. Регал Nurdil AMAZON (производство Турция)****32000грн**

тип охлаждения	динамический
тип оборудования	выносной
размер, мм	2500x1140x2200
температурный режим, °C	0+2
тип продукта	рыба
кол-во уровней полок, шт.	5
кол-во полок	10 из 10
кол-во дверей, шт.	нет
боковина левая	зеркальная
боковина правая	зеркальная
количество вентиляторов, шт.	2
фреон	R22
холодопроизводительность при -10/45°C, Вт	4420
тэн оттайки	нет
потребление энергии, Вт	220
ночные шторы	есть
подсветка полок	есть
подсветка	есть
бампер	есть
пыльник	есть
ограничители полок	не предусмотрены конструкцией
ценникодержатели	есть
решетка	есть
задние стенки	есть
поддоны	есть
сифон с креплением	есть
трв	есть
соленоид	нет
фильтр	нет
контроллер	elliwel id961
диаметр труб вх/вых	10/18
цвет	черный



23. Боннет двухсекционный Nurdil Iceland 1 (производство Турция)**30000грн**

тип охлаждения	динамический
тип оборудования	выносной
размер, мм	2500x2135x890
температурный режим, °C	-18-22
тип продукта	замороженные продукты
кол-во уровней полок суперструктуры, шт.	2
кол-во полок	2
боковина левая	панорамная
боковина правая	панорамная
боковые стеклопакеты	есть
торцевые стеклопакеты	есть
стекла ограничители	есть
разделитель товаров	есть
количество вентиляторов, шт.	2x4
фреон	R404
холодопроизводительность при -10/45°C, Вт	2380
тэн оттайки	есть
потребление энергии, Вт	6000
подсветка суперструктуры	1440
бампер	есть
пыльник	есть
решетка	есть
поддоны	есть
сифон с креплением	есть
трв	нет
соленоид	нет
фильтр	нет
контроллер	есть
диаметр труб вх/вых	10/15
цвет	красный

